

«Согласовано»

Начальник 121 пожарной части
2-го отряда ФПС МЧС России по г. Москве

В.А. Семенко

«26» _____ 2018г.

«Утверждаю»

И.о. декана химического факультета
МГУ, чл. корр. РАН, профессор

С.Н. Калмыков

« _____ » _____ 2018г.



Инструкция

мер пожарной безопасности при использовании бытовых электронагревательных приборов в помещениях химического факультета

В целях более успешного и оперативного решения вопросов пожарной безопасности химического факультета МГУ личный состав 121 пожарной части, административный, инженерно-технический и дежурный персонал обязаны проводить совместную работу по основным вопросам пожарной безопасности:

1. Во избежание пожаров и загораний каждый гражданин должен знать и строго соблюдать основные требования правил пожарной безопасности изложенные в настоящей инструкции.
2. В помещениях химического факультета использование стандартных бытовых электронагревательных приборов (электроплиток, электрообогревателей, электрокондиционеров, электроутюгов и т.п) допускается только в исключительных случаях с разрешения администрации подразделения и по согласованию с пожарной охраной.
3. Разрешение на использование электронагревательных приборов даётся на один год; при необходимости дальнейшего использования разрешение должно подтверждаться в пожарной охране ежегодно.
4. При обнаружении администрацией или пожарной охраной использования электронагревательных приборов с нарушениями правил пожарной безопасности и требований настоящей инструкции, разрешение на использование изымается, а использование запрещается.
5. За противопожарное состояние при использовании электронагревательных приборов должен быть назначен ответственный распоряжением по подразделению.
6. Разрешение на использование электронагревательных приборов, копия распоряжения о назначении ответственного за противопожарное состояние и настоящая инструкция должны быть вывешены в том помещении, где разрешено использование этих электроприборов; использование электронагревательных приборов в других помещениях не допускается.

7. Помещение, где используются электронагревательные приборы должно быть обеспечено углекислотными огнетушителем **ОУ-2** или **ОУ-5**.
8. Электронагревательные приборы разрешается использовать только лицам, обученным по программе пожарно-технического минимума и проинструктированным по пожарной безопасности под роспись; обучение должно проводиться через каждые три года, а инструктаж - один раз в полгода.
9. Электрооборудование в помещении, где разрешено использовать электронагревательные приборы, должно соответствовать требованиям правил пожарной безопасности; периодически, в установленные сроки, должна проводиться проверка электрооборудования с замером сопротивления изоляции электропроводов.
10. Пожарно-техническая комиссия должна ежеквартально обследовать помещения, где используются электронагревательные приборы, и принимать меры по устранению нарушений правил пожарной безопасности.
11. Перед использованием электронагревательных приборов необходимо проверить их исправность и наличие средств пожаротушения. Обо всех выявленных неисправностях необходимо сообщать ответственному за противопожарное состояние или в пожарную охрану и до их устранения электроприборы не использовать.
12. При использовании бытовых электронагревательных приборов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - а) устанавливать их на сгораемую мебель, пол без несгораемых подставок;
 - б) устанавливать электрокондиционеры в сгораемых перегородках;
 - в) устанавливать электроприборы на расстоянии ближе 1 метра от сгораемых конструкций, стен, перегородок, мебели, штор и других сгораемых материалов;
 - г) хранить в помещении легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 - д) использовать неисправные электрошнуры (с нарушенной изоляцией, без штепсельных вилок и т.п.);
 - е) включать электроприборы в неисправную электророзетку или при неисправной электропроводке;
 - ж) перекручивать шнур и выключать штепсельную вилку из розетки, держась за шнур;
 - з) включать электрочайник без воды или доливать воду во включенный электрочайник;
 - и) использовать нестандартные предохранительные вставки («жучки»);
 - к) оставлять электроприборы включенными без надзора;
 - л) использование электроприборов сотрудниками не прошедшими инструктаж;
 - м) использовать нестандартные (самодельные) электроприборы;
 - н) устанавливать нагретые электроприборы после их использования в сгораемые шкафы и в места, где имеются сгораемые материалы.

